


MSI Tarjeta Madre, Z590-A Pro, Soporta 10th y 11th Generación, LG 1200, 4 PCleaa



CPU (SOPORTE MÁXIMO)	i9
ENCHUFE	1200
CHIPSET	Conjunto de chips Intel® B560
	5066 (OC) / 5000 (OC) / 4800 (OC) / 4600 (OC) / 4533 (OC) / 4400 (OC) / 4266 (OC) / 4000 (OC) / 3866 (OC) / 3733 (OC) / 3600 (OC) / 3466 (OC) / 3333 (OC) / 3200 (JEDCE & POR) / 3000 (JEDCE & POR) / 2933 (JEDCE & POR) / 2800 (JEDCE & POR) / 2666 (JEDCE & POR) / 2400 (JEDCE y POR) / 2133 (JEDCE y POR) MHz
MEMORIA DDR4	
CANAL DE MEMORIA	Doble
RANURAS DIMM	4
MEMORIA MÁXIMA (GB)	128
PCI-E X16	1
PCI-E GEN	Gen4
PCI-E X1	2
SATAIII	6
RANURA M.2	2
TPM (ENCABEZADO)	1
LAN	1x controlador LAN Realtek® 8125B 2.5Gbps
PUERTOS USB 3.2 (FRONTALES)	2 (Gen 1, Tipo A)

PUERTOS USB	2 (Gen 2, Tipo A), 2 (Gen 1, 3.2 (TRASEROS) Tipo A)
PUERTOS USB	
2.0	4
(FRONTALES)	
PUERTOS USB	
2.0 (TRASEROS)	2
PUERTOS	
SERIALES	1
(FRONTALES)	
PUERTOS DE	
AUDIO	Códec Realtek® ALC897
(TRASEROS)	
DISPLAYPORT	1
VGA	1
HDMI	1
DIRECTX	12
FACTOR DE	
FORMA	MATX
SISTEMA	Soporte para Windows® 10
OPERATIVO	de 64 bits

[Read More](#)