

Camara HiLook Bala 2MP con audio THC-B120-PSaa

- cámara bala 1080p
 - IR inteligente, hasta 20 m de distancia IR
Resistente al agua y al polvo (IP66)
 - 4 en 1 (4 señales conmutables
TVI/AHD/CVI/CVBS)
 - Con micrófono incorporado, mejora tu
seguridad con video y audio juntos
- Cámara
 - Sensor De ImagenCMOS de 2 megapíxeles
 - Max. Resolución1920 (H) × 1080 (V)
 - Iluminación Mínima0,01 Lux@(F1.2, AGC
ENCENDIDO), 0 Lux con IR
 - Tiempo De ObturaciónPAL: 1/25 s a 1/50
000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50 000 s
 - Día Y NocheFiltro de corte IR
 - Ajuste De ÁnguloPanorámica: 0 a 360°,
Inclinación: 0 a 180°, Rotación: 0 a 360°
 - Señal Del SistemaPAL/NTSC
- Lente
 - LenteLente fija de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
 - Distancia Focal Y Campo De Visión
- 2,8 mm, FOV horizontal: 106,4°, FOV
vertical: 57,9°, FOV diagonal: 124,6°
- 3,6 mm, FOV horizontal: 79,6°, FOV
vertical: 43,5°, FOV diagonal: 93,7°
- 6 mm, FOV horizontal: 51,9°, FOV vertical:
30°, FOV diagonal: 58,8°
- Montura Del LenteM12
 - Iluminador
 - Rango De Luz SuplementariaDistancia IR:
hasta 25 m
 - Imagen

