

Router Tenda N301aa

- Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz)
- Tasa de transferencia de datos WLAN: 300 Mbit/s
- Tipo de interfaz Ethernet LAN: Fast Ethernet
- Cantidad de antenas: 2
- Ganancia de la antena: 5 dBi
- Cantidad de Puertos RJ-45: 3

El router inalámbrico N300 con configuración sencilla N301 está diseñado para hacer que e
Cumple con el estándar IEEE 802.11n y ofrece una velocidad inalámbrica de hasta 300 Mbp
correo electrónico, chat, transmisión de vídeo, juegos en línea y más. El N301 puede funcio
con la red del ISP o como punto de acceso (AP) para llevar la señal de Internet a todos los r

más sencillo

l con configuración sencilla

Características princip

configuración sencilla N301 está diseñado para hacer que el proceso de configuración resulte mu
cotidianas, como correo electrónico, chat, transmisión de vídeo, juegos en línea y más. El N301 pu
rincones y evitar puntos muertos.

sencilla.

red inalámbrica segura funcionando en minutos.

nzada

is de cifrado inalámbrico multinivel para evitar accesos no autorizados y proteger los datos import
K, WPA2-PSK

co basado en la dirección MAC del adaptador inalámbrico

n tan solo pulsar el botón WPS

-Fi Protected Setup™ (WPS), lo cual permite al usuario configurar la seguridad de forma casi instan