

Camara Domo HIKVISION ir40m Microfono DS- 2CE78D0T-IT3FSaa

- Cámara de audio coaxial de 2 MP
 - Mejorando la seguridad con un micrófono incorporado discreto y económico
 - Transmite audio a través del cable coaxial.
 - EXIR 2.0: tecnología infrarroja avanzada con 40 m de distancia IR
 - Resistente al agua y al polvo (IP67)
 - 4 en 1 (4 señales conmutables TVI/AHD/CVI/CVBS)
-
- Sensor De Imagen CMOS de 2 megapíxeles
 - Max. Resolución 1920 (AI) × 1080 (V)
 - Iluminación Mínima 0,01 Lux @ (F2.0, AGC activado), 0 Lux con IR
 - Tiempo De Obturación PAL: 1/25 s a 1/50 000 s NTSC: 1/30 s a 1/50 000 s
 - Día Y Noche ICR
 - Ajuste De Ángulo Panorámica: 0 a 360°, Inclinación: 0 a 75°, Rotación: 0 a 360°
 - Señal Del Sistema PAL/NTSC
-
- Lente
 - Lente Lente fija de 2,8 mm, 3,6 mm y 6 mm
 - Longitud Focal Y Campo De Visión 2,8 mm, campo de visión horizontal: 106,4°, campo de visión vertical: 57,9°, campo de visión diagonal: 124,6° 3,6 mm, campo de visión horizontal: 79,6°, campo de visión vertical: 43,5°, campo de visión diagonal: 93,7° 6 mm, campo de visión horizontal: 51,9°, vertical Campo de visión: 30°, campo de visión diagonal: 58,8
 - Montura Del Lente M12

